

Firmenzentrale WIKUS

Spangenberg, Deutschland





Projektbeschreibung

Als Produktionsstätte für die Fertigung von qualitativ hochwertigen Sägebänder wurde die Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Spangenberg 1958 gegründet und ist mittlerweile weltweit in 70 Ländern vertreten. Mit dem Neubau und der Einweihung der neuen Firmenzentrale Ende 2018 zum 60-jährigen Firmenjubiläum bekannte sich das familiengeführte Unternehmen zum Standort Spangenberg und stellt mit dieser Investition die Weichen für eine zukunftsorientierte Auftragsfertigung. Der Neubau „Wl.com“ umfasst dabei neben der Produktionsfläche, die sich auf 2.700 m² im Erdgeschoss erstreckt, auch eine hochmoderne Bürolandschaft sowie Konferenzräume und eine Kantine auf den weiteren zwei Stockwerken mit einer Fläche von rund 4.000 m².

Lindner hat zur neuen Firmenzentrale von WIKUS mit Hohl- und Doppelbodensystemen beigetragen. Große Flächen in den Büro- und Konferenzbereichen wurden mit NORTEC Doppelböden ausgestattet. In der Kantine und im Treppenhaus wurde Hohlboden des Typs FLOOR and more[®] verlegt und mit Parkett belegt bzw. mit Designestrich beschichtet. Eine Herausforderung bei diesem Bauvorhaben war die hohe Installationsdichte in den Bodenhohlräumen, die sowohl von Doppel- als auch Hohlböden gebildet werden. Vor der Montage dieser Böden war es erforderlich, die Flächen detailliert einzumessen und daraufhin die genaue Lage der Bodenstützen sowie die Lagerplätze der Bodenplatten zu definieren. So konnten die Flächen mit dem nötigen Material für die Bodensysteme bestückt werden bevor die Haustechnik installiert wurde.

Allgemein

| | |
|------------|-------------|
| Gebäudetyp | Bürogebäude |
|------------|-------------|

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Unternehmensbereich | Lindner SE Boden |
| Fertigstellung | 2018 |
| Kunde | Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG |
| Ausführungsplanung | Architektenbüro Thomas Tollhopf |
| Entwurfsplanung | Bieling Architekten |

Ausführung der Gewerke

- **Boden**

Calciumsulfatplatten
FLOOR and more[®]
NORTEC

650 m²
2800 m²







© Markus Tollhoppf



© Markus Tollhoppf



© Markus Tollhoppf

